



सत्र १०



कोविड-१९ – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मार्गदर्शन

उलट विलगीकरण – Reverse Quarantine

उलट विलगीकरण म्हणजे काय?
उलट विलगीकरणाची आवश्यकता का आहे?
उलट विलगीकरण कसे करायचे?

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF KERALA

KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION

09.04.2020



उलट विलगीकरण म्हणजे काय?

उलट विलगीकरण ही ज्येष्ठ सदस्य/गभीर आजार असलेले लोक (अतिशय धोका असलेले किंवा तशी शक्यता असलेले)- यांना इतर समाजापासून अलग करण्याची व त्यायोगे त्यांना कोविड-१९ ची लागण होण्यापासून वाचविण्याची प्रक्रिया आहे




डलट विलगीकरणाची आवश्यकता का आहे?

- जर वयस्क व्यक्तिंना कोविड-१९ ची बाधा झाली तर त्यांच्यांमधे मृत्युचे प्रमाण जास्त असेल
- त्याचपमाणे गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तिंना कोविड-१९ ची बाधा झाली तर त्यांच्यांमधे मृत्युचे प्रमाण जास्त असेल



गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तितंमध्ये कोविड - १९ मुळे मृत्यु होण्याची संभाव्यता





कोविड - १९ ची लागण झाल्यामुळे मृत्युचा दर पहा
म्हणून अति धोका असलेल्या आणि तशी शक्यता
असलेल्या लोकांना हलविणे अत्यावश्यक आहे



कोविड - १९ चा अधिक धोका कोणाला आहे? अधिक धोका आणि तशी शक्यता असलेले गट



- ६० आणि त्यापेक्षा अधिक वयाचे वृद्ध नागरिक
- रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग, कर्करोग, यकृत किंवा मूत्राशयासंबंधी गंभीर आजार असलेले
- एच आय व्ही एडसचे रूग्ण, कमी प्रतिकारशक्ति असलेले सर्व वयाचे लोक
- बर्‍याच काळ फुफ्फुसाचे विकार असलेले सर्व वयाचे लोक
- गरोदर स्त्रिया



उलट विलगीकरण या संकल्पनेची आवश्यकता का आहे?



जर जास्त धोका असलेल्या लोकांना कोविड-१९ ची लागण झाली तर, त्यांना न्यूमोनिया सारखे अतिशय धोकादायक आजार बळावण्याची अधिक शक्यता असते

यामुळे मृत्युसुद्धा संभवू शकतो

पूर्ण विलगीकरण करून आपण त्यांना लागण होण्यापासून वाचवू शकतो



उलट विलगीकरण ही प्रतिबंधात्मक यंत्रणा आहे



कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव फैलावणे रोखण्यासाठी सर्वसाधारण सूचना



- घरातच रहा, अत्यावश्यक नसेल तर घराबाहेर पडू नका
- घरी पाहुण्यांना भेटणे टाळा
- जर भेटणे अपरिहार्य असेल तर, दोन व्यक्तींमध १ मीटरचे अंतर ठवा
- कोपर वाकवून त्यामध, टिश्यू पेपर किंवा हातरूमालामध्येच खोका किंवा शिंका, टिश्यू पेपरची सुरक्षितरित्या विल्हेवाट लावा, तुमचा हातरूमाल धुवा
- साबण आणि पाण्याने वरचेवर तुमचे हात आणि चेहेरा धुवा



कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव फैलावणे रोखण्यासाठी सर्वसाधारण सूचना



- घरी शिजवलेले गरम अन्न खा
- पोषक अन्न खात आहात हे सुनिश्चित करा
- भरपूर पाणी प्या
- भरपूर फळ खा आणि प्रतिकारशक्ति वाढवा
- नियमित व्यायाम करा
- स्वतःहून औषध घऊ नका, डॉक्टरचा सल्ला घ्या
- घरामध्ये गर्दी करू नका, उद्याने, बाजार किंवा धार्मिक स्थळ या सारख्या गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नका

कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव फैलावणे रोखण्यासाठी सर्वसाधारण सूचना

- नेहमीच्या तपासण्यांसाठी /पुन्हा भेटण्यासाठी रूग्णालयात जाऊ नका
- डॉक्टरांशी शक्यतो दूरसंचार माध्यमातून संपर्क करा किंवा तुमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य निर्णय घ्या
- उलट विलगीकरण केलेल्या लोकांनी वेगळी स्वच्छतागृहे वापरावीत, जर त्यांनी सर्वांसाठी असलेल्या स्वच्छतागृहाचा वापर केला तर नळ, दाराचे हँडल आणि इतर वस्तू साबण व पाण्याने स्वच्छ करणे अत्यावश्यक आहे



उलट विलगीकरण : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जबाबदारी



- अधिक धोका असलेल्या सर्व लोकांची यादी बनवा
- सर्व प्रकारची संपर्क माहिती गोळा करा
- त्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सेवांची यादी करा
- त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील लोकांना उलट विलगीकरणासंबंधी माहिती द्या
- आवश्यक सेवा पुरविण्यासाठी खालील व्यवस्था करा
- ✓ स्वयंसेवक
- ✓ प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी संपर्क स्थापित करणे
- ✓ प्राथमिक सोयीसुविधांची व्यवस्था करा
- ✓ आवश्यक त्या सेवांमध्ये समन्वय साधा



उलट विलगीकरण : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जबाबदारी



- आपत्कालीन सेवासाठी सहायता कक्ष सुरू करा
- उलट विलगीकरण केंद्र तयार करा आणि त्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करा
- सर्वसाधारण लोकाना उलट विलगीकरणाबाबत माहिती द्या
- रोज पाठपुरावा करा
- जर रूग्णाला कोरोना तापाची लक्षणे दिसून आली तर त्याला लगेच कोविड फस्ट लाइन टोटमेट सेटर-कोविड प्राथमिक उपचार केंद्रामधे हलविण्याची व्यवस्था करा



उलट विलगीकरण : एका दृष्टिक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जबाबदार्या



- समन्वय
- अमलबजावणी
- देखरेख

ही कामे स्थानिक आरोग्य आणि कल्याण समितीच्या संयुक्त पर्यवेक्षणाखाली केली जातील



उलट विलगीकरणाची प्रकिया



अधिक धोका असलेल्या लोकांना कोरोनाबाधित व्यक्तींपासून

संसर्ग आणि मृत्यु यापासून कसा प्रतिबंध करता येईल

आणि त्यांची कशी काळजी घेता येईल?



उलट विलगीकरणाची प्रकिया

अधिक धोका असलेल्या लोकामध्ये समाजातील विविध सामाजिक व आर्थिक गटातील लोक असल्याने स्थानिक स्वराज्य सस्थानी अशा गटाची विशेष काळजी घेतली जाईल यासाठी स्वयंसेवक आणि विविध सस्था याच्या कामामध सुसुत्रता आणली पाहिजे



उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया

- रोगाचा प्रादुर्भाव झालेल्या भागातून अधिक धोका असलेल्या लोकांना हलवा.
- जर रोगाची साथ पसरली असेल तर अधिक धोका असलेल्या लोकांना हलविल्याने अधिक चांगले संरक्षण देता येईल
- त्यांची काळजी घेणार्या लोकांना

सर्व आवश्यक सोयी सुविधा पुरवा आणि
त्यांनी सुद्धा अधिक धोका असलेल्या
लोकांनी अमलात आणावयाच्या सर्व सूचना
पाळल्या पाहिजेत





उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया

धोका असण्याचे चित्र

त्या भागातील अधिक धोका
असलेल्यांची यादी करा

सध्याच्या अधिक धोका
असलेल्यांच्या उपलब्ध स्थितीच्या
नोंदीचा वापर करा

दूरध्वनीवरूनही माहिती गोळा करता
येईल



उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया



अन्य ठिकाणी हलविणे



इतरांपासून योग्य ते अंतर राखले जाईल असे पण त्यांना एकाकी वाटणार नाही अशा पद्धतीने अधिक धोका असलेल्या लोकांसाठी स्वतंत्र वेगळा भाग उदा: स्वच्छतागृह असलेली खोली



स्वतःचे घरी



शेजार्याचे किंवा
नातेवाईकांचे घर



सामुदायिक उलट
विलगीकरण केंद्र



उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया

- इतर विलगीकरणात असलेल्यासाठी संपर्क क्रमांक त्याच्या घराबाहेर लिहून चिकटवणे
- अधिक धोका असलेल्या लोकासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सहाय्यता कक्ष असावा
- अधिकार्यांशी संपर्क करता यावा म्हणून २४ तास चालू असणारा दूरध्वनी देण्यात यावा
- जर उलट विलगीकरणात बालके असतील तर, त्याची काळजी घण्यासाठी व त्याचे रक्षण करण्यासाठी एका पालकाने उलट विलगीकरण केले पाहिजे, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांना सर्व सोयी सुविधा पुरवेल



उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया: अत्यावश्यक सेवा पुरविणे



- भात, खाद्यवस्तू आणि इतर अत्यावश्यक वस्तू उपलब्ध आहेत हे सुनिश्चित केले जाईल, जेथे आवश्यकता असेल तेथे शिजवलेले अन्न पुरविण्यात येईल
- नजीकच्या आरोग्यकेंद्रातून पुढील एक महिन्यासाठी आवश्यक ती औषध, दीर्घकालीन आजारासाठी जसे मधुमेह, रक्तदाब, हृदयरोग यासाठी औषध देण्यात यावीत
- शारीरिक दृष्ट्या अस्वस्थ वाटल्यास लगेच संपर्क करण्यासाठी एक क्रमांक देण्यात येईल
- अथरुणात खिळलेल्या लोकाना कॅथटर, राईल ट्युब देण्यासाठी आणि आधोच्या बदलून नवीन देण्यासाठी सोय करण्यात येईल
- गरोदर स्त्रियासाठी स्कॅनिंगची सोय करण्यात येईल



उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया: सर्वसाधारण बाबी



- उलट विलगीकरण केलेल्या व्यक्तिला स्वतंत्र पेले ग्लास ताट, वाटया, टॉवेल, पलग देण्यात यावे, वापरलेली भाडी, पलगपोस, आणि उशाचे अश्रे साबण आणि पाणी यानी धवावे
- बर्याच वेळा हाताळले जाणारे पुष्ठभाग १ टक्का सोडीयम हायपोक्लोराईड द्राव वापरून दिवसातून दोनदा निर्जंतुक करावे दररोज फरशी साफ करण्यासाठी घर स्वच्छ ठवण्याच्या वस्तू आणि १ टक्का सोडीयम हायपोक्लोराईड द्राव याचा वापर करावा
- कोणतीही वस्तू दिल्या घटल्यानंतर हात पूर्णपणे स्वच्छ धवावे
- आवश्यकतेनुसार तापमापक वापरून शरीराचे तापमान घ्यावे, जर ताप, खोकला, श्वसनासाठी त्रास, घसा दुखणे, अग दुखणे या सारखी लक्षणे आढळल्यास स्थानिक आरोग्य निरीक्षक/कनिष्ठ सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका याना कळवावे



स्वतःच्या घरी उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया



- धोका असलेल्या व्यक्तीना खेळती हवा असलेली खोली देण्यात यावी
- धोका असलेल्या व्यक्तीनी स्वतंत्र स्वच्छता गृहाचा वापर करावा अन्यथा वापरल्यानंतर प्रत्येक वेळी निर्जंतुकीकरण करावे
- साबण आणि पाणी वापरून किमान २० सेकंद हात धुवावेत अन्यथा हात स्वच्छ ठवण्यासाठी हँड सॅनिटायझरचा वापर करावा
- सर्वांनी कोविड संबंधित सर्वसाधारण सूचनांचे कटाक्षाने पालन करावे



शेजार्याच्या / नातेवाईकांच्या घरी उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया



- कुटुंबातील सदस्यांना उलट विलगीकरणाची माहिती द्यावी
- अधिक धोक्यात असलेल्या व्यक्तीच्या गरजा पुरविण्याची जबाबदारी त्याच्याच कुटुंबातील सदस्याला देण्यात यावी
- अधिकार्यांशी संपर्क साधण्यासाठी दूरध्वनी २४ तास उपलब्ध असावा
- सर्वांनी कोविड संबंधित सर्वसाधारण सूचनांचे कटाक्षाने पालन करावे



सामुदायिक उलट विलगीकरण केंद्रामध्ये उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया



- तेथे असलेल्या व्यक्तींना आणि कर्मचार्यांना उलट विलगीकरणाची माहिती द्यावी
- चागली खेळती हवा आणि चागला सूर्यप्रकाश असलेल्या स्वतंत्र खोलीमध्ये अधिक धोका असलेल्या व्यक्तींची व्यवस्था करण्यात यावी
- भेटायला येणार्यांची संख्या मर्यादित ठवावी, आरोग्य कर्मचार्यांनी सुद्धा खोलीत जाण्याबाबत नियंत्रण पाळावे
- अशा खोलीमध्ये केवळ आवश्यक ती उपकरणे आणावी
- खोलीबाहेर हात धुण्यासाठी कक्ष उभारावा, व्यक्तीला सेवा दिल्यानंतर आरोग्य कर्मचार्यांसह सर्वांनी हात धवावे



सामुदायिक उलट विलगीकरण केंद्रामध्ये उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया



- इतर रुग्णाना खोलीमध्ये प्रवेश देण्यात येऊ नये, रोगी त्याच्या आजारातून बरे होईपर्यंत थाबण्यास सागावे
- बाहेरून खाद्यपदार्थ आणण्यास परवानगी नाही, फक्त नीट शिजवलेले अन्नपदार्थ देण्यात यावे, आरोग्यपूर्ण खाद्यपदार्थ देण्यात यावेत, आवश्यक ती फळ व भाज्या याचा समावेश करण्यात यावा, चरबीयुक्त पदार्थ, अतिरिक्त मीठ आणि साखर असलेले पदार्थ टाळावे
- शारीरिकदृष्ट्या निरोगी रहाण्यासाठी खोलीतल्या खोलीत चालावे किंवा व्यायाम करावा, तबाखूची उत्पादने आणि दारू याचे सेवन टाळावे



सामुदायिक उलट विलगीकरण केंद्रामधे उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया



- खोल्या, स्वच्छतागृहे आणि इमारतीतील इतर जागाचे योग्यरीत्या निर्जंतुकीकरण केले जात आहे हे सुनिश्चित करावे
- खाटामध १ मी अंतर ठवावे
- या केंद्राचे कामकाज सूचनानुसार चालू ठवण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नेमावेत
- योग्य पद्धतीनुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी
- उलट विलगीकरण केंद्रातील व्यक्तीना त्याची नेहमीची कामे – कपडे धणे, भांडी घासणे– यासाठी व्यवस्था करावी
- तेथील व्यक्तीच्या करमणुकीसाठी आणि विरगुळ्यासाठी उलट विलगीकरण केंद्रामध टोव्ही/रेडीओ इ असावेत



सामुदायिक उलट विलगीकरण केंद्रामधे उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया



- खोल्या, स्वयंपाकगृहे, स्वच्छतागृहे आणि मोर्या घरगुती वापरासाठीच्या ब्लिचींग पावडरने (९९ टक्के मध १ टक्का भाग) विरघळवून निर्जंतुक करावे, धातूचे पृष्ठभाग ७० टक्के अल्कोहोल वापरून निर्जंतुक करावे, यासाठी ब्लिचींग पावडर आणि ७० टक्के अल्कोहोल असलेला स्वच्छतेचा द्राव याचा पुरेसा साठा ठवावा
- उलट विलगीकरण केंद्रामध जेवणाच्यावेळी १० पेक्षा कमी लोकांचे गट करावे, त्यातील प्रत्येकजण दुसऱ्या व्यक्तिपासून १ मी अंतरावर बसेल त्यानुसार भोजनकक्षात खुर्च्या व टबलाची सोय करावी
- तेथ राहणारे कर्मचारी आणि आरोग्य कर्मचारी यांचे तापमान रोज बघावे, जर ताप आला असेल तर त्यांना तेथून हलविण्याची सोय करावी, फुफ्फुसांचे रोग असलेल्यांना काम देऊ नये



उलट विलगीकरण केंद्रामधे उलट विलगीकरणाची प्रक्रिया



- वैयक्तिक सुरक्षा सच, मास्क व हातमोजे याची पुरेशी व्यवस्था असावी, ताप किंवा श्वसनसंस्थेच्या रोगाची लक्षणे असलेल्यांना मास्क घालण्यास सागावे आणि अधिकार्यांची त्वरित वैद्यकीय मदत मिळवावी
- नंतर समाजसेवी, आशा कर्मचारी, अगणवाडी कर्मचारी वाहतूक विभाग अधिकारी आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांच्या दूरध्वनी क्रमांकाची यादी करण्यात यावी
- जर स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढली तर ससर्गापासून बचाव होण्यासाठी उलट विलगीकरण हा सर्वोत्तम पर्याय आहे



0487-2455000

0487-2204097



helpdesk@kila.ac.in



KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION

Website : www.kila.ac.in, Email : info@kila.ac.in