



കൊട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്.

നം. 2022/6261/HQ

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (കില) തൃശൂർ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഉൾക്കൂട്ടം ഹാളിൽ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അലൂമിനിയം ഹൈലം ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത ജോലികൾ ചെയ്തു പരിചയസമ്പത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കൊട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വർക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടാലും.

S.NO	DESCRIPTION						
1	Providing and fixing aluminium work for doors, windows, ventilators and partitions with extruded built up standard tubular sections/appropriate Z sections and other sections of approved make conforming to IS: 733 and IS: 1285, fixing with dash fasteners of required dia and size, including necessary filling up the gaps at junctions, i.e. at top, bottom and sides with required EPDM rubber/neoprene gasket etc. Aluminium sections shall be smooth, rust free, straight, mitred and jointed mechanically wherever required including cleat angle, Aluminium snap beading for glazing / paneling, C.P. brass/ stainless steel screws, all complete as per architectural drawings and the directions of Engineer-in-charge.						
		No.	L	B	D	QTY	UNIT
	Both Sides	4	2.1	2.1	1.8	31.75	
	21.1.1.2 Powder coated aluminium (minimum thickness of powder coating 50 micron)						
	For the fixed portion					45	kg
2	Providing and fixing 1.80 mm hylem sheet partitions in Aluminium inculding C.P.brass/stainless steel screws etc complete					15.25	m2

കൊട്ടേഷനുകൾ മുദ്ര വച്ച കവറിൽ ,ഡയറക്ടർ ജനറൽ ,കില,മുളംകുന്നത്തുകാവ് എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കവറിനു പുറത്ത് വർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കൊട്ടേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

Draft #1 of File 2022/6261/HQ Approved by Deputy Director on 27-Oct-2022 04:31 PM - Page 1

കൊട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ക്ലാസ് റൂം കില കൺസൾട്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതും , വർക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമാണ്.

കൊട്ടേഷൻ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കില കൺസൾട്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാർട്ടിഷ്യൻ വർക്കുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

കൊട്ടേഷനിൽ വർക്കിന്റെ ആകെ തുക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും .ജി എസ് ടി വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

വർക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളവയും കില കൺസൾട്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

കൊട്ടേഷനുകൾ കില ഹെഡ് കോട്ടേഷനിൽ 2022 നവംബർ 7, 03.00 pm വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ,അന്നേദിവസം 04.00 pm ന് ഹാജരുള്ളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. ലഭിക്കുന്ന കൊട്ടേഷനുകൾ ഒന്നോ മുഴുവനായോ കാരണമൊന്നും കൂടാതെ തിരസ്കരിക്കാനുള്ള അധികാരം കില ഡയറക്ടർ ജനറലിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഹെഡ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

* This is a computer generated document. Hence no signature is required.